

ANICA




Leather Polo



Italian Soul. Quality Leather.



Polo è **elegante** e **contemporaneo**
*Polo is **elegant** and **contemporary***




0933

Per la pelle avere dei difetti è naturale

It is natural for the leather to have defects


Scoprite nuovi orizzonti creativi con POLO, la più amata tra le collezioni di pellami Anica®. Ottenuta tramite la lavorazione dei più pregiati bovini di provenienza europea, POLO è una pelle fiore di qualità superiore tinta all'anilina passante in botte, smerigliata e stampata con un motivo Uruguay che ne dona una mano molto morbida ed un'estetica uniforme e contemporanea. Grazie all'esperienza produttiva Anica®, POLO permette una miglior resa al taglio ed è disponibile in un ampio assortimento di colori di tendenza per soddisfare la creatività dei professionisti del design e dell'imbottitura che necessitano di un look urbano e della qualità più assoluta.


Discover new creative horizons with POLO, Anica® leather's most sought-after collection, manufactured from the finest hand-picked European bovine sustainable hides. POLO is a superior quality aniline drum-dyed corrected grain leather marked by an elegant Uruguay embossing that results in a contemporary, uniform aesthetic and a very soft touch. Thanks to Anica® leather's expertise, POLO allows for higher cutting yields and benefits from a broad assortment of trendy chromatisms for any upholstery, furniture, and architectural design project that calls for an urban look and unparalleled quality.




LIVE THE EXPERIENCE

Premi sui rombi e scopri il colore
Press on the rhombus and discover the colour






0847



0840




0842



0843



0850




0821




0844




0822






0841




0819




0820







0864



0861




0815




0813



0933



0826



0942



0932



0948



0930



0812



0811



0872



0947

SCHEDA TECNICA - Technical Data		LEATHER POLO
CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Characteristics		
Spessore Thickness		0,9/1,0 mm
Superficie media The average size hide is around		4,5-5,0 Mq sqm
Origine Animale Origin		Bovine Bovine
Provenienza Place of Origin		Europea European
Tipo di Concia Tanning		Ai Sali di Cromo Chrome salts
Tipo di Tintura Dyeing		All'Anilina passante in botte Aniline through-dyeing
Tipo di Rifinitura Finishing		Pigmentata all'acqua Water-based pigments
Tipologia Typology		Fiore smerigliato e stampato Uruguay Corrected and printed grain Uruguay
TEST FISICI Physical Test		
CARATTERISTICHE Characteristics	RIFERIMENTO NORMA Standard Reference	VALORI Limits
Solidità del Colore alla Luce Artificiale Light Fastness xenon lamp	UNI EN ISO 105 B02	Valore 8 scala dei Blu Value 8 Blu scale
Resistenza allo strappo Tear Strenght	UNI EN ISO 3377-1	42 N
Solidità del Cuoio allo Strofinio a Secco Dry Rub Fastness	ISO 11640	500 cicli valore 4/5 scala dei grigi 500 cycles value 4/5 grey scale
Solidità del Cuoio allo Strofinio a Umido Wet rub Fastness	ISO 11640	250 cicli valore 4/5 scala dei grigi 250 cycles value 4/5 grey scale
Solidità del Cuoio alla Flessione Ripetuta Flex Crack Resistance	ISO 5402	> 50.000 cicli > 50.000 cycles
Adesività dello strato di Rifinitura Adhesion of Finish	UNI EN ISO 11644	9 N/cm
Certificato n° 20LA04510 - 2020 - Dedalo Srl (Arzignano - VI)		
Resistenza al fuoco Fire resistance	British Standard BS 5852 Part I (1979) N° 0: Cigarette Test N° 1: Match Test	Passa
Certificato n° 20LA04510/01 - 2020 - Dedalo Srl (Arzignano - VI)		
Resistenza al fuoco Fire resistance	Imo FTP:Part 8-Resolution A.652 (16) NI/O: Cigarette Test NI/I: Match Test	Passa
Certificato n° 20LA04510/02 - 2020 - Dedalo Srl (Arzignano - VI)		
Resistenza al fuoco Fire resistance	TB 117-A11@2013:2013 Cigarette Test (California)	Passa
Su richiesta l'articolo è disponibile anche con le seguenti normative di reazione al fuoco On request the article is also available with the following fire reaction regulations BS 5852 Crib V, UNI 9175 1IM, DIN 4102 B1, FRENCH M1 NF P92 - 507:2004		
L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same color tone from one lot to another		